


СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РАСПАШНЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА



МЕСТО ДЛЯ ВКЛЕЙКИ
ИДЕНТИФИКАТОРА ИЗДЕЛИЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с приобретением продукции группы компаний DoorHan. Вы можете быть уверены, что стали обладателем современных ворот, спроектированных и изготовленных в соответствии с международными нормами и стандартами. Надеемся, что эта покупка станет успешным началом нашего сотрудничества.

Высокий уровень производства, передовые технологии и технические решения, большой запас прочности конструкций, использование современных высококачественных материалов и покрытий, стойких к негативным воздействиям окружающей среды, а также контроль соответствия выпускаемой продукции технологическим стандартам, нормам и требованиям обеспечивают длительный срок службы и надежность работы ваших ворот.

ГК DoorHan гарантирует работоспособность ворот на протяжении всего гарантийного срока, при условии целевого использования и соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный ремонт производится компанией, осуществившей продажу ворот, или сервисным центром ГК DoorHan, имеющим сертификат на право выполнения работ по сервисному техническому обслуживанию оборудования, произведенного или поставленного ГК DoorHan.

По вопросам сервисного технического обслуживания вы можете обратиться в любой сертифицированный сервисный центр ГК DoorHan (далее по тексту — ССЦ DoorHan) на территории России и стран СНГ. Перечень сервисных центров представлен на официальном сайте компании www.doorhan.ru в разделе «сервисные центры».

Ворота соответствуют требованиям конструкторской документации и национальных стандартов. Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным к эксплуатации. Контроль пройден _____ м. п.

1. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ

Настоящая сервисная книжка является обязательным приложением к комплекту распашных гаражных ворот, произведенных ГК DoorHan, и содержит сведения об устройстве изделия, порядке работы и требованиях по эксплуатации изделия, гарантийных обязательствах и правилах их предоставления.

Просим вас сохранять сервисную книжку. Для подтверждения права на гарантийное сервисное техническое обслуживание сервисная книжка должна быть предъявлена дилеру ГК DoorHan, осуществившему продажу изделия, или ССЦ DoorHan при осуществлении гарантийного обслуживания.



**СЕРВИСНАЯ КНИЖКА СЧИТАЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
В СЛУЧАЕ УКАЗАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ИЗДЕЛИЯ НА ТИТУЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ
И ПОЛНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ «1.1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ».**

№	Форма	Заполнение
1	идентификатор изделия	завод-производитель
2	монтаж	продавец
3	сервисное обслуживание и ремонт	продавец, сервисный центр

1.1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

Ворота смонтированы в соответствии с требованиями инструкции по монтажу изделия, монтажной карты изделия, общими рекомендациями изготовителя и признаны годными к эксплуатации.

Монтажная организация

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Дата монтажа _____

Начальник монтажной бригады _____ / _____ /

1.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ

№	Дата	Перечень работ	Организация / подпись лица

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Распашные гаражные ворота DoorHan устанавливаются на объектах частного, коммерческого и промышленного секторов, например, в гаражах, мастерских, ремонтных депо, производственных цехах. Классическая конструкция обеспечивает надежность и долгий срок службы ворот, заполнение полотна сэндвич-панелями — высокие энергосберегающие показатели.

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОРОТ


Общая конструкция распашных гаражных ворот представляет собой полотно и раму.

Полотно ворот состоит из вертикально расположенных сэндвич-панелей, окантованных стальными профилями. Для обеспечения герметичности соединения панелей на их стыках установлен уплотнитель.

Рама распашных гаражных ворот представляет собой стальные профили (два вертикальных профиля, один горизонтальный), соединенные между собой с помощью сухарей, с установленной уплотнительной системой.

В стандартную комплектацию распашных гаражных ворот входит: две створки, поставляющиеся в сборе (сэндвич-панели толщиной 80 мм, стальные окантовочные профили, усиливающие уголки, петли со сменной осью, уплотнитель, ригельная задвижка, механический замок), стальная рама, поставляемая в разобранном виде.

По желанию заказчика в створку может быть врезана калитка с порогом для удобного доступа в помещение при закрытых воротах.



- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Рама ворот | 4. Вертикальная ригельная задвижка |
| 2. Полотно из сэндвич-панелей | 5. Щеточный уплотнитель |
| 3. Механический замок | 6. Центральный ловитель |

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОРОТ

Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надежность и долговечность работы. Для продления срока службы ваших ворот следуйте данной инструкции.

Ручное открывание и закрывание ворот осуществляется только при помощи ручки.

При использовании автоматического привода следует руководствоваться инструкциями, прилагаемыми к приводу. Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открыванию и закрыванию.

Не подвергайте загрязнению подвижные элементы ворот, так как это может привести к нарушению плавности хода. Следите за тем, чтобы во время открытия-закрытия в проеме отсутствовали посторонние предметы и мусор, т. к. их наличие может привести к повреждению ворот.

Во избежание травм, не трогайте петли ворот во время их движения.

Если в ваших воротах установлена калитка, то прежде чем приводить ворота в движение необходимо убедиться, что она закрыта. В случае использования ворот не по назначению производитель не несет ответственности за их целостность и правильную работу.

5. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы ваших ворот рекомендуется регулярно проводить их технический осмотр и обслуживание согласно перечню регламентных работ, приведенному в п. 6.2 настоящей сервисной книжки. Периодичность проведения технического сервисного обслуживания — не реже 1 раза в 6 месяцев.

Техническое сервисное обслуживание должно производиться, осуществившей продажу ворот, или сервисным центром ГК DoorHan, имеющим сертификат на право выполнения работ по сервисному техническому обслуживанию оборудования, произведенного или поставленного ГК DoorHan.



**ПРОВЕДЕНИЕ СЕРВИСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНО СОПРОВОЖДАТЬСЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОТМЕТКОЙ В П. 1.2 НАСТОЯЩЕЙ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ.**

Узел	Элемент	Критерий	Действия
Полотно ворот	Панель	Отсутствие повреждений	Осмотр. При наличии нарушений целостности покрытия (царапины, сколы) произвести подкраску. При наличии изломов или вздутий заменить
	Ригельная задвижка	Надежность крепежа	Проверить, при необходимости закрепить. При отсутствии надежного крепления ручки заменить
	Петли	Фиксированное положение. Плавность хода.	Проверить, при необходимости закрепить. При выходе из строя заменить
Рама дверей	Стальные профили	Отсутствие повреждений	Осмотр. При наличии изгибов и изломов заменить
Уплотнительный контур	Боковой уплотнитель.	Целостность, эластичность	Проверить, при необходимости заменить

6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

6.1. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Покупателю предоставляется гарантия работоспособности распашных гаражных ворот производства ГК DoorHan на срок 1 год с момента приобретения ворот.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию ворот до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Покупатель вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками ворот, только в течение установленных на них гарантийных сроков и при условии соблюдения правил эксплуатации и своевременного прохождения технического обслуживания, порядок которого приведен в настоящей сервисной книжке.

В случае приобретения изделия у производителя и возникновения разногласий по условиям предоставления гарантийных обязательств между договором и сервисной книжкой приоритетными являются условия договора.

6.2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Сервисная книжка с заполненными по всем правилам идентификатором изделия и формой 1.1 дает право на гарантийное обращение.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМИЙ

**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
И ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ.**

6.3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течение гарантийного срока ГК DoorHan обеспечивает устранение всех подтвержденных дефектов, возникших по причинам производственного брака, за исключением обстоятельств, указанных в п. 7.4.

ГК DoorHan не возмещает расходы на демонтаж и монтаж ворот, а также транспортные расходы, понесенные в целях гарантийного обслуживания изделий.

Детали и комплектующие, замененные в результате осуществления гарантийного обслуживания изделий, переходят в собственность ГК DoorHan.

6.4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства производителя на изделие утрачивают силу в следующих случаях:

- некачественный или несоответствующий руководству по монтажу и эксплуатации монтаж изделия;
- непрохождение регулярного сервисного профилактического обслуживания изделия согласно условиям настоящей сервисной книжки;
- нарушение правил эксплуатации;
- неполное или ошибочное заполнение настоящей сервисной книжки;
- использование деталей производства иных фирм без согласия производителя;
- самовольные разборка и ремонт изделия, наличие постороннего вмешательства;

- в результате механического и химического воздействия;
- использование изделия не по назначению.

В случае повреждения лакокрасочного покрытия или коррозии в результате влияния климатических факторов, природных явлений, выброса различной металлической пыли или других агрессивных веществ, коррозии от царапин и сколов, возникших в процессе эксплуатации, гарантия на лакокрасочное покрытие утрачивает силу.

Гарантийный ремонт производится компанией, осуществившей продажу изделия или сервисным центром ГК DoorHan, имеющим сертификат на право выполнения работ по сервисному техническому обслуживанию оборудования, произведенного или поставленного ГК DoorHan. Осуществление ремонта и/или обслуживания изделий иными организациями влечет за собой исключение гарантийных обязательств производителя.

• Алматы	(727) 312-12-80
• Астана	(7172) 97-80-48
• Владивосток	(4232) 30-23-13
• Волгоград	(8442) 26-21-22
• Воронеж	(4732) 33-04-11
• Екатеринбург	(343) 345-26-49
• Иркутск	(3952) 485-873
• Казань	(843) 211-28-43
• Киев	(044) 499-95-66
• Краснодар	(861) 299-09-75
• Красноярск	(391) 252-95-65
• Москва	495 933-24-33
• Нижний Новгород	(831) 260-03-88
• Новосибирск	(383) 217-40-43
• Омск	(3812) 30-81-41
• Пятигорск	(8793) 97-57-19
• Ростов-на-Дону	(863) 300-05-35
• Самара	(846) 321-00-50
• Санкт-Петербург	(812) 448-52-32
• Симферополь	(365) 253-40-90
• Тюмень	(3452) 69-53-79
• Уфа	(347) 229-44-29
• Хабаровск	(4212) 78-97-05
• Челябинск	(351) 211-77-10

